

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области
в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 640006, г. Курган ул. МГорького, 170 Адрес места осуществления деятельности: 641010 Курганская область г. Щучье ул. Калинина, 35 Телефон, факс: (35224) 2-19-86, 2-11-90 ОКПО 01930876 ОГРН 105450008925 ИНН/КПП 4501113468/452502001	Номер аттестата аккредитации RA.RU.21 ЦГ01 Дата внесения аккредитованного лица в реестр 13.04.2015 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015
--	--

Утверждаю _____
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Курганской области» И.А.Ильин

СафакыйсрМ районах »
И.А.Ильин /Менщикова Л.В.

Протокол лабораторных испытаний № 7255^
от 30 октября 2017 г.

Заказчик: ООО «Благоустройство»

Юридический адрес: Курганская область, г. Куртамыш, ул. Свободы, 12 / _____ *

Наименование образца: вода питьевая - колодезная _____ м _____ ^

Место отбора: колодец общественногго пользования, г. Куртамыш, ул. Тюленина, 27а •

Дата и время отбора пробы: 30.10.2017г в 08-20ч.

Отбор произведен: Гентофт Ф.Х специалистом

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2017 г. в 14-30 ч.

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 «Вода, Отбор проб для микробиологического анализа»

Дополнительные сведения: производственный контроль.

НД, регламентирующие объём лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

№ п/п	тип прибора	заводской номер	№ свидетельства о поверке	срок действия
1	Весы HL-200 EX	№Н801001668	№173626	16.03.2018г.
2	pH-метр рН-150МИ	№1384	№164972	24.04.2018г.

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Дата начала испытаний: 30.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 31.10.2017 г.

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	общее микробное число	КОЕ/мл	40 КОЕ	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	глюкозоположительные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУ 2.1.4.1184-03

Ответственный за проведение испытаний: фельдшер-лаборант И.А.Ильин Крылатых Т.А

Дата выдачи результата^ 1.10.2017г.

**федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. МТорького, 170 Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59 ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925 ИНН/КПП 4501113468/ 450101001	Реквизиты аттестата аккредитации: , Номер аттестата аккредитации: RA.RU.710017 Дата включения аккредитованного лица в реестр: 22.04.2015
--	--

Утверждаю
Заместитель рукдавдшгш
Органа ин«геда|№ФБУЗ:<Центр
гиgien^У^Йидемиологии в
Курган^с^о.§ласти>>
/ ВМенщикова Л.В. - ..

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ fc
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТА 1Й W2.55 it
V:

Заключение составлено: 31 октября 2017г.

1. Основание для проведения экспертизы:

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» _____

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая - колодезная _____

4. Заявитель: ООО «Благоустройство»
Курганская область, г. Куртамыш, ул.Свободы, 12 _____

5. Место, время и дата отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш,
ул. Тюленина, 27а
30.10.2017г в 08-20ч.

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. Образец (пробу) отобрал (а): Гентофт Ф.Х специалист

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах», Курганская область, г. Щучье, ул. Калинина, д.35; RA. RU.21 ЦГ01 _____

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7255 от 30.10.2017г.

Заключение:

Проба № 7255 «Вода питьевая- колодезная» в объёме проведённых испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Экспертное заключение составила:

Специалист, ответственный за заключение GI**^ Федотова Л.П

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области
в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах»**

Юридический адрес: 640006, г. Курган ул. М. Горького, 170 Адрес места осуществления деятельности: 641010 Курганская область г. Щучье ул. Калинина, 35 Телефон, факс: (35224) 2-19-86, 2-11-90 ОКПО 01930876 ОГРН 1054500008925 ИНН/КПП 4501113468/452502001	Номер аттестата аккредитации РА.RU.21 ЦГ01 Дата внесения аккредитованного лица в реестр 13.04.2015 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015
---	--

Утверждаю
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Курганской области в Щучанском,

Сафакулевском районах»
Меншиков В.Д.

Протокол лабораторных испытаний № 126(Мф) от 30 октября 2017 г.

Заказчик: ООО «Благоустройство»

Юридический адрес: Курганская область, г. Куртамыш, ул. Свободы, 12

Наименование образца: вода питьевая - колодезная

Место отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш, ул. З. Космодьявцовой, 5

Дата и время отбора пробы: 30.10.2017 г в 09-05 ч.

Отбор произведен: Гентофт Ф.Х специалистом

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2017 г. в 14-30 ч.

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Дополнительные сведения: производственный контроль.

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

№ п/п	тип прибора	заводской номер	№ свидетельства о поверке	срок действия
1	Весы HL-200 EX	№Н801001668	№173626	16.03.2018г.
2	pH-метр рН-150МИ	№1384	№164972	24.04.2018г.

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Дата начала испытаний: 30.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 31.10.2017 г.

№	Определяемые показатели	Результаты испытаний		Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
		Единицы измерения	Результаты испытаний		
	<u>общее микробное число</u>	КОЕ/мл	19 КОЕ	не более 100	МУК 4.2.1018-01
	<u>общие колиформные бактерии</u>	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	<u>глюкозоположительные колиформные бактерии</u>	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУ 2.1.4.1184-03

Ответственный за проведение испытаний: фельдшер-лаборант Крылатых Т.А.

Дата выдачи результата: 1.10.2017 г.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**


АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. МТорького, 170 Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59 ОКПО 70576061 ОГРН1054500008925 ИНН/КПП 4501113468/ 450101001	Реквизиты аттестата аккредитации: Номер аттестата аккредитации: RA.RU.710017 Дата включения аккредитованного лица в реестр: 22.04.2015 j
---	--

Утверждаю
Заместитель рук^щеля
Органа ю ю и ^ри ^М ^^Центр

Кург. нщ^й^ласти» V \

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7260**



Заключение составлено: 31 октября 2017г.

1. Основание для проведения экспертизы:

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая - колодезная

4. Заявитель: ООО «Благоустройство»

Курганская область, г. Куртамыш, ул.Свободы,12

5. Место, время и дата отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш, ул.З. Космодемьянской,5
30.10.2017г в 09-05ч.

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. Образец (пробу) отобрал (а): Гентофт Ф.Х специалист

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах», Курганская область, г. Щучье, ул. Калинина, д.35; RA. RU.21 ЦГ01

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7260 от 30.10.2017г.

Заключение:

Проба № 7260 «Вода питьевая- колодезная» в объеме проведённых испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Экспертное заключение составила: у

Специалист, ответственный за заключение

Федотова Л.П

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области
 в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах»

Юридический адрес: 640006, г. Курган ул. М. Горького, 170 Адрес места осуществления деятельности: 641010 Курганская область г. Щучье ул. Калинина, 35 Телефон, факс: (35224) 2-19-86, 2-11-90 ОКПО 01930876 ОГРН 1054500008925 ИНН/КПП 4501113468/452502001	Номер аттестата аккредитации RA.RU.21 ЦГ01 Дата внесения аккредитованного лица в реестр 13.04.2015 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015
---	--

Утверждаю
 Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в
 Курганской области в Щучанском,
 Шумихинском, Альменевском,
 Сафакулевском районах» _____

Протокол лабораторных испытаний № 7259
 от 30 октября 2017 г.

Заказчик: ООО «Благоустройство»

Юридический адрес: Курганская область, г. Куртамыш, ул. Свободы, 12 _____

Наименование образца: вода питьевая - колодезная

Место отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш, ул. Крестьянская, 13 _____

Дата и время отбора пробы: 30.10.2017 г в 09-00ч. _____

Отбор произведен: Гентофт Ф.Х специалистом

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2017 г. в 14-30 ч.

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Дополнительные сведения: производственный контроль.

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

№ п/п	тип прибора	заводской номер	№ свидетельства о поверке	срок действия
1	Весы HL-200 EX	№Н801001668	№173626	16.03.2018г.
2	pH-метр pH-150MI	№1384	№164972	24.04.2018г.

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Дата начала испытаний: 30.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 31.10.2017 г.

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	общее микробное число	КОЕ/мл	4 КОЕ	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	глюкозоположительные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУ 2.1.4.1184-03

Дата выдачи результата: 1.10.2017г.


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. МТорького, 170	Реквизиты аттестата аккредитации: Номер аттестата аккредитации: RA.RU.710017
Телефон, факс: (3522) 24-11-54,24-09-59	Дата включения аккредитованного лица в реестр: 22.04.2015
ОКПО 70576061	
ОГРН 1054500008925	
ИНН/КПП 4501113468/450101001	

Утверждаю
Заместитель шковг^^ля^
Органа *ин^йЩЩфЩ^тр*
гигиены^^^ЙИШОГИ^^^
Кур/андавд>бласти»

И/



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7259**

Заключение составлено: 31 октября 2017г.

1. Основание для проведения экспертизы:

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая - колодезная

4. Заявитель: ООО «Благоустройство»

Курганская область, г. Куртамыш, ул.Свободы, 12

5. Место, время и дата отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш, ул.Крестьянская, 13
30.10.2017г в 09-00ч.

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. Образец (пробу) отобрал (а): Гентофт Ф.Х специалист

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах», Курганская область, г. Щучье, ул. Калинина, д.35; RA. RU.21 ЦГ01

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7259 от 30.10.2017г.

Заключение:

Проба № 7259 «Вода питьевая- колодезная» в объёме проведённых испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Экспертное заключение составила: ^>

Специалист, ответственный за заключение *tw^* Федотова Л.П

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области
в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах»**

Юридический адрес: 640006, г. Курган ул. М. Горького, 170 Адрес места осуществления деятельности: 641010 Курганская область г. Щучье ул. Калинина, 35 Телефон, факс: (35224) 2-19-86, 2-11-90 ОКПО 01930876 ОГРН 1054500008925 ИНН/КПП 4501113468/452502001	Номер аттестата аккредитации РА.RU.21 ЦГ01 Дата внесения аккредитованного лица в реестр 13.04.2015 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015
---	--

Утверждаю _____ 5
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Курганской области в Щучанском,
Шумихинском, Альменевском,
Сафакулевском районах» \ /
_____ / м'енщикова Л.В.

Протокол лабораторных испытаний № 725 /
от 30 октября 2017 г. Ш;

Заказчик: ООО «Благоустройство»

Юридический адрес: Курганская область, г. Куртамыш, ул. Свободы, Г

Наименование образца: вода питьевая - колодезная

Место отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш, ул. Пролетарская, 13

Дата и время отбора пробы: 30.10.2017 г. в 08-50 ч. -я ^

Отбор произведен: Гентофт Ф.Х. специалистом

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2017 г. в 14-30 ч.

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Дополнительные сведения: производственный контроль.

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

№ п/п	тип прибора	заводской номер	№ свидетельства о поверке	срок действия
1	Весы HL-200 EX	№Н801001668	№173626	16.03.2018г.
2	pH-метр рН-150МИ	№1384	№164972	24.04.2018г.

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Дата начала испытаний: 30.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 31.10.2017 г.

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	общее микробное число	КОЕ/мл	30 КОЕ	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	глкжозоположительные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУ 2.1.4.1184-03


Дата выдачи результата: 3Д. 10.2017г.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 640006, г. Курган", МГорького, 170 Телефон, факс: (3522) 24-11-54,24-09-59 ОКПО 70576061 ОГРН1054500008925 ИНН/КПП 4501113468/ 450101001	Реквизиты аттестата аккредитации: Номер аттестата аккредитации: RA.RU.710017 Дата включения аккредитованного лица в реестр: 22.04.2015 ч
--	---

Утверждаю
Заместитель руководителя
госпде ^Щ^ Центр
гиgiene и эпидемиологии в л
Курганской об-ласти» •
Менщикова ^Бр; \



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7258 (ОМ)**

Заключение составлено: 31 октября 2017г.

1. Основание для проведения экспертизы:

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая - колодезная

4. Заявитель: ООО «Благоустройство»
Курганская область, г. Куртамыш, ул.Свободы,12

5. Место, время и дата отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш,
ул.ПролетарскаяДЗ
30.10.2017г в 08-50ч.

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. Образец (пробу) отобрал (а): Гентофт Ф.Х специалист


8. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах», Курганская область, г. Щучье, ул. Калинина, д.35; RA. RU.21 ЦГ01

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7258 от 30.10.2017г.

Заключение:

Проба № 7258 «Вода питьевая- колодезная» в объёме проведённых испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Экспертное заключение составила:

Специалист, ответственный за заключение  Федотова Л.П

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области
в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах»**

Юридический адрес: 640006, г. Курган ул. М. Горького, 170 Адрес места осуществления деятельности: 641010 Курганская область г. Щучье ул. Калинина ^ Телефон, факс: (35224) 2-19-86, 2-11-90 ОКПО 01930876 ОГРН 1054500008925 ИНН/КПП 4501113468/ 452502001	Номер аттестата аккредитации RA.RU.21 ЦГ01 Дата внесения аккредитованного лица в реестр 13.04.2015 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015
--	--

_____/i_____
Утверждаю
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Курганской области»
Шумихинский район, Альменевский район,
Сафакулевский район

/Меншиков Д. В.

Протокол лабораторных испытаний № 7257^
от 30 октября 2017 г.

Заказчик: ООО «Благоустройство»

Юридический адрес: Курганская область, г. Куртамыш, ул. Свободы ^2\%*

Наименование образца: вода питьевая - колодезная

Место отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш, ул. Строй ^лей}!'^

Дата и время отбора пробы: 30.10.2017 г в 08-40 ч.

Отбор произведен: Гентофт Ф.Х специалистом

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2017 г. в 14-30 ч.

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Дополнительные сведения: производственный контроль.

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

№ п/п	тип прибора	заводской номер	№ свидетельства о поверке	срок действия
1	Весы HL-200 EX	№Н801001668	№173626	16.03.2018г.
2	pH-метр рН-150МИ	№1384	№164972	24.04.2018г.

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Дата начала испытаний: 30.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 31.10.2017 г.

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	общее микробное число	КОЕ/мл	0КОЕ	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	глюкозоположительные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУ 2.1.4.1184-03

Ответственный за проведение испытаний: фельдшер-лаборант

/ Крылатых Т.А


Дата выдачи результата ^ 11 ©.2017г.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. МТорьского, 170 Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59 ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925 ИНН/КПП 4501113468/ 450101001	Реквизиты аттестата аккредитации: Номер аттестата аккредитации: RA.RU.710017 Дата включения аккредитованного лица в реестр: 22.04.2015
---	--

Утверждаю
Заместитель
Органа инспекции
гигиены
Курганской области



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7257**

Заключение составлено: 31 октября 2017г.

1. Основание для проведения экспертизы:

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая - колодезная

4. Заявитель: ООО «Благоустройство»
Курганская область, г. Куртамыш, ул. Свободы, 12

5. Место, время и дата отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш,
ул. Строителей, 8
30.10.2017г в 08-40ч.

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. Образец (пробу) отобрал (а): Гентофт Ф.Х специалист

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах», Курганская область, г. Щучье, ул. Калинина, д.35; RA. RU.21 ЦГ01

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7257 от 30.10.2017г.

Заключение:

Проба № 7257 «Вода питьевая- колодезная» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Экспертное заключение составила: *j*
Специалист, ответственный за заключение сУ'-^-^'Федотова Л.П

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области
в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах»**

Юридический адрес: 640006, г. Курган ул. МХорьского, 170 Адрес места осуществления деятельности: 641010 Курганская область г. Щучье ул. Калинина, 35 Телефон, факс: (35224) 2-19-86, 2-11-90 ОКПО 01930876 ОГРН 105450008925 ИНН/КПП 4501113468/452502001	Номер аттестата аккредитации RA.RU.21 ЦГ01 Дата внесения аккредитованного лица в реестр 13.04.2015 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015
---	--

Утверждаю
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Курганской области, в Щучанском,
Шумихинском; Альменевском,
Сафакулевском районах»
/Менщикова Л.В.

3

Протокол лабораторных испытаний № 1256
от 30 октября 2017 г.

Заказчик: ООО «Благоустройство»

Юридический адрес: Курганская область, г. Куртамыш, ул. Свободы, 12 \-

Наименование образца: вода питьевая - колодезная

Место отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш, ул. Лесная, 23.

Дата и время отбора пробы: 30.10.2017 г в 08-30ч.

Отбор произведен: Гентофт Ф.Х специалистом

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2017 г. в 14-30 ч.

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Дополнительные сведения: производственный контроль.

НД, регламентирующие объём лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

№ п/п	тип прибора	заводской номер	№ свидетельства о поверке	срок действия
1	Весы HL-200 EX	№Н801001668	№173626	16.03.2018г.
2	pH-метр pH-150MI	№1384	№164972	24.04.2018г.

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Дата начала испытаний: 30.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 31.10.2017 г.

№	Определяемые показатели	Результаты испытаний			НД на методы исследования
		Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	
	<u>общее микробное число</u>	КОЕ/мл	18 КОЕ	не более 100	МУК 4.2.1018-01
	<u>общие колиформные бактерии</u>	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	<u>глюкозоположительные колиформные бактерии</u>	бактерий в 100 мл	не обнаружено	<u>отсутствие</u>	МУ 2.1.4.1184-03

Ответственный за проведение испытаний: фельдшер-лаборант Крылатых Т.А.

Дата выдачи результата ^ 1.10.2017г.

/ **Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. МГорького, 170 Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59 ОКТЮ 70576061 ОГРН1054500008925 ИНН/КПП 4501113468/ 450101001	Реквизиты аттестата аккредитации: Номер аттестата аккредитации: RA.RU.710017 Дата включения аккредитованного лица в реестр: 22.04.2015
---	---

Утверждаю
Заместителем
Органа государственного управления
в области санитарно-эпидемиологического
надзора
Курганской области
И.В.И.Э.Н. \ V-1

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ // *от*
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Заключение составлено: 31 октября 2017г.

1. Основание для проведения экспертизы:

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая - колодезная

4. Заявитель: ООО «Благоустройство»
Курганская область, г. Куртамыш, ул.Свободы,12

5. Место, время и дата отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш, ул.Лесная,23
30.10.2017г в 08-30ч.

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. Образец (пробу) отобрал (а): Гентофт Ф.Х специалист»

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах», Курганская область, г. Щучье, ул. Калинина, д.35; RA. RU.21 ЦГ01

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7256 от 30.10.2017г.

Заключение:

Проба № 7256 «Вода питьевая- колодезная» в объёме проведённых испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Экспертное заключение составила: *

Специалист, ответственный за заключение = Федотова Л.П

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области
в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах»**

Юридический адрес: 640006,г.Курган ул. МГорького, 170 Адрес места осуществления деятельности: 641010 Курганская область г. Щучье ул. Калинина,35 Телефон, факс: (35224) 2-19-86,2-11-90 ОКПО 01930876 ОГРН 1054500008925 ИНН/КПП 4501113468/452502001	Номер аттестата аккредитации RA.RU.21 ЦГ01 Дата внесения аккредитованного лица в реестр 13.04.2015 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015
---	--

Утверждаю **5**
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Курганской области в Щучанском,
Шумихинском, Адмиралом.
Сафакулевском районах»
Женя Шоломова

Протокол лабораторных испытаний № 126УЖ
от 30 октября 2017 г. //

Заказчик: ООО «Благоустройство»

Юридический адрес: Курганская область, г. Куртамыш, ул.Свободы,12 \ ,~

Наименование образца: вода питьевая - колодезная 4

Место отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш, ул.Новая,20- , ^?

Дата и время отбора пробы: 30.10.2017г в 09-10ч. *

Отбор произведен: Гентофт Ф.Х специалистом

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2017 г. в 14-30 ч.

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Дополнительные сведения: производственный контроль.

НД, регламентирующие объём лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

№ п/п	тип прибора	заводской номер	№ свидетельства о поверке	срок действия
1	Весы HL-200 EX	№Н801001668	№173626	16.03.2018г.
2	pH-метр рН-150МИ	№1384	№164972	24.04.2018г.

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Дата начала испытаний: 30.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 31.10.2017 г.

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	общее микробное число	КОЕ/мл	15 КОЕ	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	глюкозоположительные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено		МУ 2.1.4.1184-03

Ответственный за проведение испытаний: фельдшер-лаборант Л/ / Крылатых Т.А

Дата выдачи результата^ 1.10.2017г.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. МГорького, 170
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59
ОКПО 70576061
ОГРН 1054500008925
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001

Реквизиты аттестата аккредитации:
Номер аттестата аккредитации: RA.RU.710017
Дата включения аккредитованного лица в реестр:
22.04.2015

Утверждаю
Заместитель руководителя
Органа инспекции и ЗДЙ^ЛИ^ЛОРИ^^
Кургатекой области

 ч Менщикова Л.В.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ j4'726b**

Заключение составлено: 31 октября 2017г.

1. Основание для проведения экспертизы:

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая - колодезная

4. Заявитель: ООО «Благоустройство»

Курганская область, г. Куртамыш, ул.Свободы,12

5. Место, время и дата отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш, ул.Новая,20
30.10.2017г в 09-10ч.

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. Образец (пробу) отобрал (а): Гентофт Ф.Х специалист *

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах», Курганская область, г. Щучье, ул. Калинина, д.35; RA. RU.21 ЦГ01

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7261 от 30.10.2017г.

Заключение:

Проба № 7261 «Вода питьевая- колодезная» в объёме проведённых испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Экспертное заключение составила:

Специалист, ответственный за заключение х-т л Федотова Л.П

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области
в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах»**

Юридический адрес: 640006, г. Курган ул. МГорького, 170 Адрес места осуществления деятельности: 641010 Курганская область г. Щучье ул. Калинина, 35 Телефон, факс: (35224) 2-19-86, 2-11-90 ОКТЮ 01930876 ОГРН 105450008925 ИНН/КПП 450113468/452502001	Номер аттестата аккредитации RA.RU.21 ЦГ01 Дата внесения аккредитованного лица в реестр 13.04.2015 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015
---	--

i
Утверждаю
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Курганской области» М.И. Чанском,
Шумихинский Щибелевский
Сафакулевский районах >) ' v %
/Меншикря Л.В.

Протокол лабораторных испытаний № 7262/
от 30 октября 2017 г.

Заказчик: ООО «Благоустройство»

Юридический адрес: Курганская область, г. Куртамыш, ул. Свободы, 12 \ л

Наименование образца: вода питьевая - колодезная

Место отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш, ул. Труда, 90а-...-v;*

Дата и время отбора пробы: 30.10.2017 г в 09-15 ч.

Отбор произведен: Гентофт Ф.Х специалистом

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2017 г. в 14-30 ч.

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Дополнительные сведения: производственный контроль.

НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

№ п/п	тип прибора	заводской номер	№ свидетельства о поверке	срок действия
1	Весы HL-200 EX	№Н801001668	№173626	16.03.2018г.
2	pH-метр рН-150МИ	№1384	№164972	24.04.2018г.

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Дата начала испытаний: 30.10.2017 г.

Дата окончания испытаний: 31.10.2017 г.

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	общее микробное число	КОЕ/мл	2 КОЕ	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	глюкозоположительные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	бтйут/твие	МУ 2.1.4.1184-03

Ответственный за проведение испытаний: фельдшер-лаборант / Крылатых Т.А

Дата выдачи результата: 31.10.2017 г.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170 Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59 ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925 ИНН/КПП 4501113468/450101001	Реквизиты аттестата аккредитации: Номер аттестата аккредитации: RA.RU.710017 Дата включения аккредитованного лица в реестр: 22.04.2015
--	--

Утверждаю
Заместитель руководителя
Оршна инспрарЯРФБУЗ «Центр
ги/иены^й^^Ш^лбгии в
эга^%% Бр^асти>^, >/--
#^У Менщикова Л.В.'

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

Заключение составлено: 31 октября 2017г.

1. Основание для проведения экспертизы:

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая - колодезная

4. Заявитель: ООО «Благоустройство»
Курганская область, г. Куртамыш, ул.Свободы,12

5. Место, время и дата отбора: колодец общественного пользования, г. Куртамыш, ул.Труда,90а
30.10.2017г в 09-15ч.

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. Образец (пробу) отобрал (а): Гентофт Ф.Х специалист

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах», Курганская область, г. Щучье, ул. Калинина, д.35; RA. RU.21 ЦГ01

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 7262 от 30.10.2017г.

Заключение:

Проба № 7262 «Вода питьевая- колодезная» в объёме проведённых испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Экспертное заключение составила: л
Специалист, ответственный за заключение л/ ^— Федотова Л.П